







## Caractéristiques de la S3 :

- \*Boîtier de forme classique et contemporaine en « D » prenant peu d'espace au sol
- \*Réservoir d'eau froide fixe en acier inoxydable
- \*Habillage en acier inoxydable anti-taches les doigts ne marquent pas la surface
- \*Système anti-éclaboussures de série
- \*Système de boutons activés mécaniquement et très robustes
- \*Cache-robinets pour une hygiène améliorée
- \*Grande zone de remplissage pour faciliter le remplissage d'une bouteille de sport
- \*Ramasse-gouttes et grille faciles à nettoyer
- \*Cache-bouteille agencé, offert en option, protégeant l'eau des rayons du soleil tout en donnant fière allure à la fontaine
- \*Robinet d'eau chaude plus sécuritaire à double action
- \*Disponible pour eau froide et eau tempérée ou eau froide et eau chaude
- \*Garantie limitée de 5 ans
- \*Respecte les normes Energy Star





120V / 60 hz 220V / 50 hz 120V : 1,4 A 220V: 0,8 A F/T 120V : 4,2 A 220V: 2,5 A F/C A\* B C

Dimension						
128,2 cm	50" 1/2					
70 cm	27" 1/2					
30,5 cm	12"					

\* Hauteur avec une bouteille 18 litres

Capacité												
	Î	Eau froide & tempéré					Eau chaude & froide					
Température Ambiante		Eau 10°C(50°F)		Tasse/Heure 85g.(3oz)	Tempéré		Eau 10°C(50°F)		Tasse/Heure 85g.(3oz)	Eau 74°C(165°F)		Tasse/Heure 170g.(6oz)
°C	°F	L.P.H	G.P.H		L.P.H.	G.P.H	L.P.H	G.P.H		L.P.H	G.P.H	
21	70	6.7	1.8	79	18	5	3.8	1.0	45	7.7	2.0	45
27	80	4.7	1.2	55	18	5	1.8	0.5	21	8.0	2.1	47
32	90	2.6	0.7	31	18	5	1.1	0.3	13	8.5	2.2	50
38	100	1.8	0.5	21	18	5	0.7	0.2	8	9.4	2.5	55

